



КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

16.01.2025

№ 28

Про затвердження рекомендованих технічних характеристик і параметрів тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, автоматів з продажу товарів (послуг), вендингових автоматів, поштоматів, які можуть бути розміщені на окремих елементах благоустрою комунальної власності

Відповідно до рішення Київської міської ради від 13.06.2024 № 915/8881 «Про затвердження Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради»:

1. Затвердити рекомендовані технічні характеристики і параметри тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, автоматів з продажу товарів (послуг), вендингових автоматів, поштоматів, які можуть бути розміщені на окремих елементах благоустрою комунальної власності, що додаються.

2. Оприлюднити це розпорядження у встановленому порядку.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Голова



Віталій КЛИЧКО



023144

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київського
міського голови

від 16 січня 2025 року № 28

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАРАМЕТРИ
ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ТОРГОВЕЛЬНОГО, ПОБУТОВОГО,
СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ЧИ ІНШОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ЗАСОБІВ
ПЕРЕСУВНОЇ ДРІБНОРОЗДРІБНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ,
АВТОМАТІВ З ПРОДАЖУ ТОВАРІВ (ПОСЛУГ), ВЕНДИНГОВИХ
АВТОМАТІВ, ПОШТОМАТІВ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ РОЗМІЩЕНІ НА
ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТАХ БЛАГОУСТРОЮ КОМУНАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ



1. Рекомендовані технічні характеристики і параметри тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для архетипу ТИП 1.



Площа плями: 10,0 м².

Варіанти кольору: RAL 7016;
RAL 7035;
RAL 9003.


2. Рекомендовані технічні характеристики і параметри тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для архетипу ТИП 2.



Площа плями: 10,0 м².

Варіанти кольору: RAL 7016;
RAL 7035;
RAL 9003.

3. Рекомендовані технічні характеристики і параметри тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для архетипу ТИП 3.




Площа плями: 18,0 м².

Варіанти кольору: RAL 7016;
RAL 7035;
RAL 9003.

Оздоблення фасаду:

- Світлопрозорі огорожувальні конструкції з армованих ПВХ-профілів або з алюмінієвого профілю.
- Зовнішнє оздоблення стін з композитних алюмінієвих панелей.

4. Рекомендовані технічні характеристики і параметри тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для архетипу ТИП 4.







Площа плями: 18,0 м².

Варіанти кольору: RAL 7016;
RAL 7035;
RAL 9003.

Оздоблення фасаду:

- Світлопрозорі огорожувальні конструкції з армованих ПВХ-профілів або з алюмінієвого профілю.
- Зовнішнє оздоблення стін з композитних алюмінієвих панелей.

5. Рекомендовані технічні характеристики і параметри тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для архетипу ТИП 5.




Площа плями: 30,0 м².

Варіанти кольору: RAL 7016;
RAL 7035;
RAL 9003.

Оздоблення фасаду:

- Світлопрозорі огорожувальні конструкції з армованих ПВХ-профілів або з алюмінієвого профілю.
- Зовнішнє оздоблення стін з композитних алюмінієвих панелей.

6. Рекомендовані технічні характеристики і параметри тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для архетипу ТИП 6.






Площа плями: 30,0 м².

Варіанти кольору: RAL 7016;
RAL 7035;
RAL 9003.

Оздоблення фасаду:



- Світлопрозорі огорожувальні конструкції з армованих ПВХ-профілів або з алюмінієвого профілю.
- Зовнішнє оздоблення стін з композитних алюмінієвих панелей.

7. Рекомендовані технічні характеристики і параметри засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі для архетипу ТИП 1.



Площа плями: 24,0 м².


8. Рекомендовані технічні характеристики і параметри засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі для архетипу ТИП 1, 2.



Площа плям: ТИП 1 - 6,0 м²
ТИП 2 - 9,0 м².

Варіанти кольору: RAL 7016;
RAL 7035;
RAL 9003.


9. Рекомендовані технічні характеристики і параметри вендингових автоматів для архетипу ТИП 1, 2, 3.



Площа плям:
 ТИП 1 - 1,0 м²;
 ТИП 2 - 1,5 м²;
 ТИП 3 - 2,0 м².

Варіанти кольору:
 RAL 7016;
 RAL 7035;
 RAL 9003.


10. Рекомендовані технічні характеристики і параметри автоматів з продажу товарів (послуг) для архетипу ТИП 1.



Площа плями: 2,0 м².

Варіанти кольору:
 RAL 7016;
 RAL 7035;
 RAL 9003.

11. Рекомендовані технічні характеристики і параметри поштоматів для архетипу ТИП 1.



Ширина: 1000 мм

Висота: 2200 мм

Глибина: 500 мм

Площа плями: 0,5 м².

Кількість стеків: 2 шт.


Варіанти кольору:

RAL 7016,

RAL 7035,

RAL 9003.

12. Рекомендовані технічні характеристики і параметри поштоматів для архетипу ТИП 2.



Ширина: 2000 мм

Висота: 2200 мм

Глибина: 500 мм

Площа плями: 1,0 м².

Кількість стеків: 4 шт.


Варіанти кольору:

RAL 7016,

RAL 7035,

RAL 9003.

13. Рекомендовані технічні характеристики і параметри поштоматів для архетипу ТИП 3.



Ширина: 3000 мм

Висота: 2200 мм

Глибина: 500 мм

Площа плями: 1,5 м².

Кількість стеків: 6 шт.


Варіанти кольору:

RAL 7016,

RAL 7035,

RAL 9003.

14. Рекомендовані технічні характеристики і параметри поштоматів для архетипу ТИП 4.



Ширина: 2000 мм

Висота: 2200 мм

Глибина: 700 мм

Площа плями: 1,4 м².

Кількість стеків: 4 шт.

Варіанти кольору:

RAL 7016,

RAL 7035,

RAL 9003.

Директор Департаменту
територіального контролю
міста Києва



Михайло БУДІЛОВ